



01 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/50

LEGENDAS:

- TUBULAÇÃO REDE DE ÁGUA FRIA CONSUMO
- TUBULAÇÃO REDE DE ÁGUA QUENTE CONSUMO
- MISTURADOR MONOCOMANDO BAIXA PRESSÃO – DECA
- VÁLVULA RETENÇÃO
- REGISTRO GERAL GAVETA
- MISTURADORA TERMOSTÁTICA – CALEFFI
- VÁLVULA ESFERA
- TUBULAÇÃO QUE SOBE OU DESCE
- TIPO DE COLUNA
- NÚMERO DA COLUNA
- DIÂMETRO DA COLUNA
- NÚMERO DO DETALHE
- PRANCHA EM QUE CONSTA O DETALHE
- CONJUNTO FILTRO E BOMBA PARA PISCINA – JACUZZI OU SIMILAR
- FILTRO MODELO 36SC6-T
- BOMBA PISCINA – POT. 2CV – 34,0m3/h (x2)
- AF ÁGUA FRIA
- LV LAVATÓRIO
- BS BACIA SANITÁRIA
- CH CHUVEIRO
- RG REGISTRO GAVETA
- VR VÁLVULA RETENÇÃO

NOTAS GERAIS:

- 1 – TUBOS E CONEXÕES: TUBOS E CONEXÕES EM PVC MARRON PARA ÁGUA FRIA E COBRE CLASSE A PARA ÁGUA QUENTE
- 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO PELO REDE EXISTENTE LOCAL
- 3 – AS TUBULAÇÕES APARENTES NO ENTREFORRO DEVERÃO SER FIRMEMENTE FIXADAS À LAJE, COM SUPORTES METÁLICOS ESPAÇADOS A CADA 1,5m.
- 4 – CONFIRMAR ALTURA DOS PONTOS DOS EQUIPAMENTOS COM O FABRICANTE.

NORMAS APLICADAS:

- 1 – NBR 5626/1988: INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA

TABELA EQUIVALENCIA DIÂMETROS

DIÂMETRO NOMINAL POLEGADAS	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	2"	2.1/2"	3"	4"
DIÂMETRO NOMINAL NB-92.ABNT	15	20	25	40	50	60	75	100
DIÂMETRO EXTERNO PVC IMPRESSO NO TUBO DE PVC	20	25	32	50	60	75	85	110

00	EMISSÃO INICIAL	29/04/2021	WALTER
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR



MS PROJETOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
Rua Bento Corrêa de Figueiredo, 64 - Casa 01
Capela socorro, SP - CEP 04781-110
Tel. (11) 2659-6001 / www.msprojetos.eng.br

PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO

PISCINA KIDS

PLANTA ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE DA PISCINA

escala	projeto	desenho	unidade	prédio	folha	rev.
1:50	MS Projetos	WALTER	S.P	--	HID-1002	00
data	aprovação técnica			pav.		
29/04/2021	Eng. Marcos Soares			2SS		